

Quel est donc cet oiseau ?



**Comment reconnaître les oiseaux ?
Stage Oiseaux des Jardins**

- Pour reconnaître les oiseaux, quelles sont les questions à se poser ?

- ♦ **Où vit-il, dans quel milieu ?**

- Milieux boisés
(Forêts, parcs et jardins ...)



Pinson des arbres

- Milieux humides
(Lacs, marais, rivières ...)



Bruant des roseaux

- Zones habitées
(Villes, villages, fermes ...)



Moineau domestique

- Milieux ouverts
(Champs, haies ...)



Tarier pâtre

- Milieux de montagne,
falaises



Accenteur alpin

- Grèves sableuses
ou pierreuses



Petit gravelot

- ◆ **Quand** le voit-on, à quel moment de l'année ?

- Certains oiseaux sont sédentaires, on les voit toute l'année.



Mésange bleue

- D'autres migrent l'hiver vers les pays chauds.



Hirondelle de fenêtre


- D'autres descendent de l'Europe du Nord ou des montagnes pour passer l'hiver chez nous. Certaines de nos populations sédentaires peuvent ainsi être renforcées.



Tarin des aulnes

- ♦ **Comment** est-il (taille, morphologie) ?

- Taille de l'oiseau



➤ Morphologie de l'oiseau

- Longueur (et couleur) des **pattes**
- Longueur du **cou**
- Forme des **ailes** (longues-courtes, pointues-arrondies, étroites-épaisses ...)
- Forme de la **queue** (longue, arrondie, carrée, fourchue ...)
- Forme du **bec**, exemples :



Insectivore
(Bec fin)



Granivore
(Bec épais)



Piscivore
(Bec long)




Carnivore
(Bec crochu)

♦ **Quel est son comportement ?**

- Fait-il partie d'un **groupe** ou est-il **solitaire** ?
Chardonneret élégant / Rougegorge familier
- Se pose-t-il au **sol** ou reste-t-il dans les **arbres** ?
Merle noir / Mésange charbonnière
- Quand il est au sol **marche-t-il** ou **sautille-t-il** ?
Pinson des arbres / Moineau domestique
- Comment se **déplace-t-il** dans les arbres ?
(saut entre branches, déplacement le long du tronc ...)
Mésange bleue / Sittelle torchepot
- Comment **vole-t-il** ?
(vol direct, vol ondulant, vol plané, vol battu ...)
Pic vert / Epervier d'Europe
- Comment se **tient-il** ?
(corps horizontal, oblique, droit ...)
Tourterelle turque / Buse variable
- Se nourrit-il dans la **mangeoire** ou pas ?
Sittelle torchepot / Merle noir
- Reste-t-il dans la **mangeoire** ou emporte-t-il les graines ?
Chardonneret élégant / Mésange bleue

- ◆ **Quelle est la couleur de son plumage ?**

- Les différentes parties du plumage d'un oiseau



➤ **Mais attention**, le plumage peut varier :

- ◆ Suivant le sexe



Fauvette à tête noire

Mâle



Femelle

- ◆ Suivant l'âge




Chardonneret élégant

Adulte



Juvénile

- ◆ Suivant la saison



Pinson du Nord


Plumage
internuptial
(Automne)




Plumage
nuptial
(Printemps)

Quelques exemples d'oiseaux des jardins

Les mésanges



Mésange charbonnière



Mésange bleue

- Une visiteuse occasionnelle descendue de ses montagnes


Longue tache blanche sur la nuque Dos gris bleuté
Ailes grises avec double barre blanche

Calotte noire

Joues blanches à contour irrégulier

Gorge noire

Poitrine blanc grisâtre, flancs teintés de roux



Mésange noire

Plus petite que la Mésange charbonnière

- Une autre acrobate se déplaçant en groupe bruyant



- Petite taille
- Corps ramassé
- Très petit bec
- Très longue queue
- Bande claire sur la tête

Orite à longue queue, ou Mésange à longue queue


A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?



Mésange bleue
2 orites à longue queue



Mésange noire



Mésange charbonnière

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?



Orite à longue queue



Mésange bleue



Mésange noire

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?




Mésange charbonnière



Mésange noire

La famille des Fringilles (oiseaux granivores au bec conique)

Le Pinson des arbres



Les Fringilles

Le Pinson du Nord

Comme son nom l'indique il vient du Nord de l'Europe

Tête grise et noire

Bec épais

Tête plus claire


Gorge et base
des ailes
orangées

Couleur du
plumage moins
soutenue

Double barre alaire

Croupion
blanc pur

Ventre blanchâtre



Mâle
(plumage internuptial en hiver)

Femelle

Les Fringilles

Le Verdier d'Europe

Aspect général
vert - jaune


Bec épais



Mâle

Dos brunâtre
légèrement rayé

Bec épais



Femelle


Côtés des ailes et de la queue
jaune vif

Les Fringilles

Le Chardonneret et le Grosbec casse-moyaux

Face rouge

Bec conique pointu



Barre alaire jaune vif

Chardonneret adulte

Tête et cou massifs

Bec énorme



Masque et bavette noirs

Grande taille

Queue courte

Grosbec

Large bande alaire blanche

Les Fringilles

Le Tarin des aulnes et le Serin cini

Calotte noire

Bec pointu

Petite taille




Barre alaire
jaune vif

Tarin des aulnes (mâle)

Croupion jaune

Bec très court

Front, bavette
et poitrine
jaunes



Aspect rayé

barre alaire jaune
peu visible

Serin cini (mâle)

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?



Pinson du Nord femelle



Pinson des arbres femelle

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?



2 Pinsons des arbres mâles, 1 Pinson du Nord femelle, 1 Tarin des aulnes mâle

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?



6 Verdiers d'Europe mâles, 1 Verdier d'Europe femelle, 1 Pinson du Nord femelle, 1 Serin cini femelle

A vous de jouer ! Nous reconnaissez-vous ?




1 Chardonneret élégant, 1 Verdier d'Europe mâle,
1 Verdier d'Europe femelle, 1 Tarin des aulnes mâle



1 Chardonneret élégant, 1 Verdier d'Europe femelle,
1 Tarin des aulnes mâle, 1 Grosbec casse-noyaux

Autres passereaux venant aux mangeoires

- Calotte grise
- Bec épais
- Bavette devenant noire au printemps
- Ventre gris clair
- Ailes marron striées de noir




Moineau domestique (mâle)

Calotte brune

Sourcil crème


Ventre beige



Moineau domestique (femelle)

Sittelle torchepot

- Calotte et dos gris bleuté
- Bandeau noir sur l'œil
- Poitrine et ventre roux



Bec long et fin


Etourneau sansonnet (internuptial)

Bec noir

Plumage noir irisé très tacheté



Autres passereaux venant aux mangeoires




Rougegorge familier

Bec
fin

Calotte brune
(femelle)

Calotte noire
(mâle)



Gris teinté de
fauve

Fauvette à tête noire

Une nouvelle venue dans le Sud-Est toulousain

Queue très longue et pointue

Rémiges plus sombres



Perruche à collier (femelle)

- Souvent en groupes bruyants haut dans les arbres
- Alimentation essentiellement végétarienne : bourgeons, baies, graines

Chez le mâle, bavette noire et collier noir bordé de rose

Bec rouge

La terreur des mangeoires :

l'Epervier d'Europe



Mâle



← Femelle ↑

Petits passereaux ne venant pas aux mangeoires




Sourcil clair

Gris-vert uniforme

Jaune pâle

Pouillot véloce



Tête gris bleuté

Plumage de moineau

Bec fin

Accenteur mouchet



Bec arqué

Dessous très clair

Plumage écorce

Grimpereau des jardins

Tout petits passereaux ne venant pas aux mangeoires

Troglodyte mignon



Queue courte
souvent relevée



Crête sommitale orange bordée de noir

Oeil sombre entouré de clair

Roitelet huppé



Bandeau
blanc


Roitelet triple bandeau

Ne pas confondre

Sourcil clair

Bec épais

Ailes marrons striées
de noir



Les moineaux sautillent quand
ils se déplacent au sol

Moineau domestique
(femelle)

Bec très fin

Poitrine et tour de tête
gris

Ailes marrons striées
de noir



C'est un visiteur des jardins en
hiver où il se nourrit au sol

Accenteur mouchet

Bec épais

Deux bandes
blanches sur les ailes




Les pinsons marchent quand
ils se déplacent au sol

Pinson des arbres
(femelle)

Bec épais

Bande jaune à
l'extrémité de l'aile



Verdier d'Europe (femelle)

Petit exercice pratique

Quels sont donc ces oiseaux ?

Bec très fin



Accenteur mouchet



Moineau domestique

Bande blanche sur l'aile

Dos uni



Pinson des arbres

Grives et merles



Merle noir (mâle)



Merle noir (femelle)




Tâches sur la poitrine en
forme de cœur inversé

Grive musicienne

Les colombidés


Oeil et bec sombres



Tourterelle turque

Demi-collier noir (adulte)

Queue à base noire et
extrémité blanche



Pigeon ramier

Marque blanche (adulte)


Barre transversale blanche,
surtout visible en vol

Queue à extrémité noire

Plumage très variable



Pigeon biset domestique



Pigeon colombin

Oeil sombre

Marque verte irisée
(adulte)

Absence de blanc, marques
noires peu visibles

Queue et rémiges à
extrémité noire

Les pics

Calotte rouge
(mâle et femelle)

Ailes de
couleur verte

Taille d'une tourterelle



Pic vert (ou Pivert)

Calotte rouge bordée de
noir (mâle)

Ailes noires barrées de
blanc

Taille d'un moineau
(plus petit pic européen)




Pic épeichette

Calotte noire, nuque rouge
(mâle)

Bande noire partant du bec
et rejoignant la nuque

Ventre blanc pur

Sous caudales rouge vif



Pic épeiche

Calotte rouge
(mâle et femelle)

Bande noire ne rejoignant
ni le bec ni la nuque

Ventre strié

Sous caudales rouge pâle



Pic mar

Taille d'un merle

A vous de jouer à pic et pic et ...




Pic épeichette femelle



Pic épeiche femelle



Pic épeiche
Le jeune a une crête rouge



Pic mar

A vous de jouer à pic et pic et ...



Pic épeichette mâle, moineau domestique femelle



Pic épeichette mâle

Mais quel est donc cet oiseau ?



- ◆ **Aide à l'identification des oiseaux**

- Guides ornithologiques

Préférer les ouvrages utilisant des illustrations à ceux présentant des photos, même si certains sont de bonne qualité. Ils mettent mieux en évidence les caractéristiques des oiseaux. Voir sur le site de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Guides de référence :

- "Le guide ornitho", guide Delachaux et Niestlé
- "Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe"

Les oiseaux y sont classés par famille. On trouvera une **description physique** de l'espèce, le **milieu** où il vit, son **comportement**, les caractéristiques de son **chant**, sa **reproduction**, son **alimentation**, des cartes de **répartition** par saison (zones de reproduction et d'hivernage) ...

- Sites internet et applications mobile

<https://www.oiseaux.net/> C'est un site de référence

<http://biodiv.sone.fr/> rubrique **oiseaux** Les observations d'oiseaux à Saint Orens

<https://www.photos-nature.fr/oiseaux> Photos d'oiseaux présents dans notre région

L'application mobile MERLIN aide à la reconnaissance d'un oiseau à partir d'une photo.

- ◆ **Pour aller plus loin : stages ornithologiques**

- Nature en Occitanie (NEO)

<https://www.natureo.org/agenda-sejours/>

En 2025

- stage débutant de 2 jours (25-26 avril) dans les petites Pyrénées
- stage perfectionnement de 3 jours (2 au 4 mai) dans le Haut-Languedoc

- Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO)

<https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/formations/ecole-d-ornithologie>

En 2025 en Occitanie

- stage débutant de 5 jours (14-18 avril) dans le Tarn et dans le Lot
- stage à distance proposé par la LPO Hérault

Sources

Bibliographie :

"Le guide ornitho", L. Svensson, K. Mullarney, D. Zetterstrom, éditions Delachaux et Niestlé

"Guide experts des oiseaux d'Europe", Rob Hume et all ..., Biotope Editions

"Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen Orient", Lars Jonsson, éditions Nathan

"Les oiseaux dans leur milieu", Jean-François Dejonghe, Ecoguides, éditions Bordas

"Découvrir les oiseaux d'Albi", mairie d'Albi, Tarn (www.mairie-albi.fr)

Sites internet :

<https://www.oiseaux.net/dossiers/ornithologie/comment.decrire.un.oiseau.html>

<https://www.oiseaux.net/>

<https://www.vigienature-ecole.fr/>

<https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php>

<https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-ville-de-reference-pour-la-biodiversite>

<http://www.biodiv.sone.fr/>